

Срок действия

до 05.04.2021

Для служебного пользования

Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ «Комплексный
центр социального обслуживания
населения Трубчевского района»

Л.Н.Сидоренкова

«06» 04 2021 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник отделения в г.Трубчевске УФСБ России
по Брянской области

В.В.Некрасов

«06» 04 2021 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник Трубчевского МОВО -
филиала ФКУ УВО ВНГ по
Брянской области

М.А.Шилкин

«06» 04 2021 г.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ БРЯНСКОЙ
ОБЛАСТИ « КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ ТРУБЧЕВСКОГО РАЙОНА»

г.Трубчевск 2021 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
ГБУ «КЦСОН Трубчевского района»

г.Трубчевск

2021 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Государственное бюджетное учреждение Брянской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Трубчевского района»

(полное и сокращенное наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

242220, Брянская область, г.Трубчевск, ул.Володарского, 12а

тел./факс 8(48 352)2-46-80, trub.kcson@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

оказание социальных услуг, без обеспечения права проживания

(основной вид деятельности)

вторая

(категория объекта (территории))

Сидоренкова Лилия Николаевна, тел./факс 8(48 352)2-46-80,

trub.kcson@mail.ru, моб. тел. 8-953-292-18-56

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, факс)

Власова Налалья Александровна, тел./факс 8(48 352)2-46-80,

trub.kcson@mail.ru, моб. тел.89192989547

(ф.и.о. должностного лица, ответственного за обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории), служебный и мобильный телефоны)

556,2 м. кв., протяженность - метров.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

II. Общие сведения о работниках объекта (территории) и (или) об арендаторах объекта (территории)

1. Численность работников объекта (территории) 47 человек

2. Режим работы объекта (территории)

пн.-чт. с 8-30 до 17-45 ч., пт. с 8-30 до 16-30 ч., сб., вс. выходной, день — 47 человек, ночь-1 человек

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня, максимальная численность работающих на объекте (территории) в дневное и ночное время,

3. Сведения об арендаторах

Государственное казенное учреждение Брянской области «Отдел социальной защиты населения Трубчевского района», 23 человека, занимаемая площадь — 400,6 кв.м ;

Филиал ФГУП Почта России, 2 человека, занимаемая площадь 48,4 кв.м, предоставление услуг почтовой связи;

Аренда нежилого помещения Разинкиной Н.А., 1 человек, занимаемая площадь 14,1 кв.м., парикмахерские услуги.

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Перечень потенциально опасных участков объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работающих, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1.	Административное здание	11	556,2 м. кв.	Диверсионно-террористическая акция, захват заложников	Частичное или полное разрушение здания, причинение вреда жизни и здоровью людей

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работающих, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1.	Рабочие кабинеты	47	190,7	Диверсионно-террористическая акция, захват заложников	Частичное или полное разрушение здания, причинение вреда жизни и здоровью людей
2.	Электрощитовая	0	2,5	Совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение	Попытка незаконного проникновения, разрушения помещения, материальные и финансовые затраты

				причинение вреда жизни и здоровью людей	
3.	Чердачное перекрытие		508,8	Скрытая закладка террористами взрывного устройства	Обрушение значительной части здания

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): хозяйственная площадка с южной стороны здания, центральный вход в здание.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта
стрелковое оружие, взрывчатые и химические вещества, поджог, захват заложников

IV. Возможные последствия совершения террористического акта (территории)

поражение людей, полное или частичное разрушение объекта

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, млн. рублей
1.	47	-разрушение инженерной конструкции здания -сбой электропередачи -сбой теплопередачи -разрушение внутренних коммуникаций здания	4239212,25

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) сторож -3 единицы
2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) круглосуточное идеонаблюдение.

и социальной защиты Р.Ф. и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» объект относится ко второй категории.

Исполнение п. 15 — 19 Постановления Правительства Р.Ф. от 13.05.2016 г. № 410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Р.Ф. и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Р.Ф., и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)
Отсутствует.

Приложения: 1. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

2. Схема размещения объекта с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта.


3. Инструкция по эвакуации людей.

4. Приказ о назначении должностного лица за организацию работы по антитеррористической защищенности.

Составлен 06 " апреля 2021 г.

Директор ГБУ КЦСОН Трубчевского района Сидоренкова Лилия Николаевна

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))



(подпись)

Сидоренкова Л.Н.

(ф.и.о.)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

(для территорий и объектов, не подлежащих обязательной охране полицией)

Государственное бюджетное учреждение Брянской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Трубчевского района»

(полное и сокращенное (в скобках) наименование места с массовым пребыванием людей)

«02» апреля 2021 года**Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории)**Председатель комиссии: Директор ГБУ КЦСОН Трубчевского района Сидоренкова Л.Н.
(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Заведующий хозяйством ГБУ КЦСОН Трубчевского района В.И.Гребешков

Специалист по кадрам ГБУ КЦСОН Трубчевского района Н.А.Власова

Начальник отделения в г.Трубчевске УФСБ России по Брянской области В.В.Некрасов (по согласованию)

Начальник Трубчевского МОВО — филиала ФГКУ УВО ВНГ по Брянской области М.А.Шилкин (по согласованию)

Начальник ОНДПР по Трубчевскому району А.Г.Белоусов (по согласованию)

Основание: Постановление правительства РФ от 13.05.2016 года № 410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), письмо департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области от 06.08.2020г. № 8063, приказ директора ГБУ КЦСОН Трубчевского района №23 от 17.03.2021 года «Об усилении мер комплексной и антитеррористической защищенности», Приказ ГБУ КЦСОН «О создании межведомственной комиссии для проведения обследования и категорирования объекта (территории)» № 25 от 31.03.2021 года

(наименование распорядительного документа, утвердившего состав межведомственной комиссии, дата утверждения, № документа)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) в период с 29.03.2021г. по 12.04 2021г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте (территории):1.1. Адрес места расположения объекта (территории): 242221, Брянская область, г. Трубчевск, ул. Володарского, 12а1.2. Информация о собственнике/правообладателе объекта (территории): государственная собственность Брянской области – оперативное управление (свидетельство государственной регистрации права 32-АЖ №115720, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области 14.02.2008 г.), директор ГБУ КЦСОН Трубчевского района Сидоренкова Лилия Николаевна, рабочий телефон 8(48352) 2-46-80

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

1.3. Краткая характеристика объекта (территории): Здание 2-х этажное 1964 года постройки, общая площадь 556,2 кв.м. Материал стен – кирпичные, кровля двускатная шиферная, перекрытия железобетонные плиты. Выходы: 1 основной и 2 запасных.

1.4. Основное функциональное назначение объекта (территории): Оказание социальных услуг без проживания

1.5. Режим работы (функционирования) объекта (территории): Рабочие дни – понедельник-пятница. Начало работы 8-30, окончание работы 17-45, выходные дни суббота-воскресенье.

1.6. Занимаемая площадь объекта 556,2 кв.м.

1.7. Прилегающие объекты к объекту (территории): с востока – жилой 3-х этажный многоквартирный дом; с юга – здание мастерской ГБУ ЦСОН Трубчевского района; с запада – 2-х этажное здание Пенсионного Фонда; с севера – проезжая часть улицы Володарского.

1.8. Наличие рядом с объектом (территории) критических элементов и потенциально опасных участков

№	Наименование	Количество работающих человек	Общая площадь, кв.м.	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Электрощитовая в административном здании	0	2,5	Совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей	Попытка незаконного проникновения (нападения). Разрушение помещения, материальные и финансовые затраты

1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей - 47 человек

1.10. Балансовая стоимость здания: 4239212,25 руб.

Раздел 2. Организация охраны объекта (территории) техническими средствами:

2.1. Система (системы) видеонаблюдения - имеется
(имеется/отсутствует)

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения – ГБУ КЦСОН Трубчевского района
(наименование организации)

2.1.2. Количество видеокамер находится в исправном состоянии - 6.

2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится на монитор в помещение сторожей.
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

2.1.4. Хранение видеоинформации - осуществляется
(осуществляется/не осуществляется)

2.1.5. Срок хранения видеоинформации составляет 3 месяца

2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения: камера № 1 – центральный вход в административное здание; камеры № 2 и 3 – запасные входы (выходы) и территория с тыльной стороны здания; камера № 4 вестибюль на 1 этаже здания; камеры № 5 и 6 – весь коридор 2-го этажа здания.

2.1.7. Дополнительная информация _____

(при наличии нескольких систем видеонаблюдения в месте массового пребывания людей, принадлежащих разным собственникам,

дополнительно указывается информация (пункты 2.1.1. - 2.1.6.) по каждой из них)

2.2. Система оповещения и управления эвакуацией - имеется

2.2.1. Краткая характеристика: Разработан и утвержден план эвакуации. Пути эвакуации свободны для передвижения, оборудованы табличками и указателями. По всему пути эвакуации смонтировано автономное аварийное освещение. Имеется 2 эвакуационных выхода. Выходы не загромождены, оборудованы постоянно светящимися табличками «Выход», двери свободно открываются.

2.3. Система освещения - имеется
(имеется/отсутствует)

2.3.1. Краткая характеристика: Распределительная сеть 220 в, заземление согласно ПУЭ, розеточная группа с трехжильным медным проводом, розетки с заземляющим контактом. В здании светильники с люминисцентными и светодиодными лампами. В темное время суток и в ночное время входы и выходы в здание освещаются.

2.3.2. Достаточность освещения объекта (территории) - достаточная
(достаточное/недостаточное)

2.4. Система экстренного вызова полиции - требуется
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.4.1. Система экстренного вызова полиции _____
(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции _____ 0 _____

2.5. Тревожно-вызывная сигнализация - не требуется
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация _____
(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги _____ 0 _____

2.5.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного _____
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет _____
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.6. Охранная сигнализация: не требуется
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.6.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного не выводится

2.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет _____ не имеется
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.7. Пожарная сигнализация - имеется
(имеется/ не требуется (для территорий))

2.7.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет - ООО «Электрон» по договору № 6 от 18.01.2021

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.8. Средства телефонной связи - имеются
(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера -нет

2.9. Средства радиосвязи - не требуются
(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.10. Ограждение объекта (территории): - отсутствует
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.10.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению _____ 0 _____ метров

2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения _____

(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны _____ нет _____

Раздел 3. Организация физической охраны объекта (территории)::

3.1. Физическая охрана объекта (территории) - осуществляется
(осуществляется/не требуется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется 3 сторожами ГБУ КЦСОН Трубчевского района
(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем,

вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны рабочие дни с 20-00 до 8-00, в выходные и праздничные дни — круглосуточно (согласно табеля учета рабочего времени) _____
(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

3.1.3. Пропускной режим: обеспечивается

(обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт) 0/0

(по штату/фактическое)

3.1.5. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций: инструктаж проводится.

(проводится/не проводится)

3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:

3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами: не требуется

(обеспечены/вид служебного оружия/не обеспечены/не требуется)

3.2.2. Специальными средствами: не требуется

(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется)

3.2.3. Служебным транспортом: не требуется

(обеспечены/вид транспорта/не обеспечены/не требуется)

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта (территории):

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) - назначено

(назначено/не назначено)

Приказ директора ГБУ КЦСОН Трубчевского района от 17.03.2021 года № 20, директор Сидоренкова Лилия Николаевна

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта (территории):

4.2.1. Паспорт безопасности - подлежит разработке

(разработан (указать даты утверждения и актуализации)/подлежит разработке/необходима переработка)

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта (территории) — имеются, утверждены приказом директора ГБУ КЦСОН Трубчевского района от 17.03.2021 года № 20.

(имеется (указать дату утверждения)/подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

4.2.3. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима - Приказ директора ГБУ КЦСОН Трубчевского района от 17.03.2021 года № 21 «Об организации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов работы в здании и на территории ГБУ КЦСОН Трубчевского района», директор Сидоренкова Лилия Николаевна

(имеется (указать его наименование, дату утверждения №)/отсутствует/ не требуется (только для территорий))

4.2.4. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории - утверждена приказом 17.03.2021 года № 21, директор Сидоренкова Лилия Николаевна

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.5. Инструкции по действиям персонала объекта (территории) в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) – имеется
(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.6. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта - имеется
(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

4.4. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной объекта (территорий) по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях: проводятся

4.4.1. Периодичность проведения учений/тренировок: 2 раза в год

4.5. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта (территорий) проведено - обследование ранее не проводилось
(дата проведения обследования/ранее не проводилось)

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

5.1. Количество совершенных террористических актов в объекта (территорий) 0

5.2. Количество предотвращенных террористических актов объекта (территорий) 0

5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта: 47 человек

5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершения террористического акта: менее 5 млн. рублей

Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии:

6.1. По результатам обследования государственному бюджетному учреждению Брянской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Трубчевского района»
(наименование места с массовым пребыванием людей)

присвоена (не присвоена) вторая категория объекта (территории)
(первая, вторая или третья)

6.2. Выводы о надежности охраны объекта (территорий) и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

а) антитеррористическая защищенность здания и территории в целом соответствует требованиям стандарта безопасности, при предполагаемом характере угроз, организационные мероприятия обеспечат оперативное, эффективное и экономное использование сил и средств для их предупреждения и устранения.

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

б) проведение инструктажей по антитеррористической защищенности учреждения, периодический обход территории и здания учреждения охранником, ответственным за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности, должностными лицами, периодическая проверка наличия и состояния первичных средств пожаротушения, проведение учебной эвакуации из здания учреждения.

(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)

6.3. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта (территории):

- разработать паспорт безопасности объекта;
- установить КТС с выводом ПЦО Вневедомственной охраны
- постоянный контроль за соблюдением лицами, находящимися на территории объекта, требований к обеспечению антитеррористической защищенности
- обеспечить взаимодействие и взаимный обмен информацией с территориальными органами Министерства внутренних дел РФ.

Председатель комиссии:

Директор ГБУ КЦСОН
Трубчевского района

Л.Н.Сидоренкова

Члены комиссии:

Заведующий хозяйством ГБУ КЦСОН
Трубчевского района

В.И. Гребешков

Специалист по кадрам ГБУ КЦСОН
Трубчевского района

Н.А. Власова

Начальник отделения в г.Трубчевске УФСБ России
по Брянской области

В.В.Некрасов

Начальник Трубчевского МООВО-
филиала ФГКУ УВО ВНГ по Брянской области

М.А.Шилкин

Начальник ОНДПР по Трубчевскому району

А.Г.Белоусов

Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью

КОЛ-ВО ЛИСТОВ: 14 ЛИСТОВ

14

14

Л.Н.Сидоренкова

Директор



1707 0376

МІНІСТЭРА

МІНІСТЭРА АДУКАЦЫІ І НАУК РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
МІНІСТЭРА АДУКАЦЫІ І НАУК РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

